

ДОСЛОВНО

Руководство администратора

Версия программы 0.6.0

Документ ДОС-РА-0.6.0

Редакция от 2 сентября 2026 года

Официальная страница: <https://aigens.ru/doslovno.html>

Сведения о документе

Поле	Значение
Наименование	Руководство администратора
Версия продукта	0.6.0
Статус	Действующая редакция
Дата	2 сентября 2026 года

История редакций

Редакция	Дата	Версия	Изменение
1.0	2 сентября 2026 года	0.6.0	Первый полный выпуск руководства

Оглавление

Сведения о документе	2
История редакций	2
1. Назначение документа	5
2. Идентификация поставки	5
2.1. Проверка SHA-256	5
3. Автономная работа и защита данных	5
4. Требования к среде	6
5. Интерактивная установка	6
5.1. Состав установленной копии	6
6. Параметры тихой установки	6
7. Обновление, восстановление и откат	7
8. Каталоги и данные	7
9. Параметры программы	8
10. Горячие клавиши и конфликты	8
11. Автозапуск и единственный экземпляр	9
12. Журналы и диагностика	9
12.1. Минимальный диагностический пакет	10
12.2. Канал поддержки	10
13. История, приватный режим и резервное копирование	10
14. Контроль отсутствия сети	11
15. Защита от самозахвата	11
16. Темы, язык и DPI	11
17. Удаление	11
18. План восстановления	12
19. Приёмочная проверка рабочего места	12

20. Контрольный лист передачи в эксплуатацию

13

1. Назначение документа

Руководство предназначено для администратора рабочего места, специалиста сопровождения и ответственного за развёртывание «Дословно» 0.6.0. Оно описывает установку, обновление, хранение данных, диагностику, приватность и удаление без изменения защитных настроек Windows.

Граница сопровождения: не отключайте антивирус, Smart App Control, WDAC, брандмауэр и корпоративные политики. При блокировке используйте разрешённую в организации процедуру проверки и допуска ПО.

2. Идентификация поставки

Поле	Значение
Продукт	Дословно
Версия	0.6.0
Файл	Doslovno-Setup-0.6.0.exe
Размер	94 028 228 байт
SHA-256	f9fa2c5a8b14bc39fb30a2da9bd1800e084df89756edce9a13f2f798325274f8
Архитектура	x64
Издатель установщике	в ИП Шарафутдинов А.Р.
Страница проекта	https://aigens.ru/doslovno.html

SHA-256 ниже относится к официальному установщику версии 0.6.0.

2.1. Проверка SHA-256

PowerShell: `Get-FileHash .\Doslovno-Setup-0.6.0.exe -Algorithm SHA256`

Сравнивайте все 64 шестнадцатеричных символа. Несовпадение означает другой файл или повреждение; установку прекращают до выяснения.

3. Автономная работа и защита данных

Захват экрана, распознавание и обработка результата выполняются локально на компьютере пользователя.

- Снимки и распознанный текст не передаются во внешние сервисы и не записываются в технические журналы.
- История хранится в локальном профиле пользователя.
- Приватный режим не сохраняет новые результаты и миниатюры.
- QR-коды и штрихкоды также распознаются локально.

4. Требования к среде

Компонент	Требование/проверка
ОС	Windows 10 1809+ или Windows 11
Разрядность	x64
Установка	Для текущего пользователя или для всех пользователей компьютера
Сеть	Не нужна для распознавания и обычной работы
Дисплеи	Один или несколько мониторов; поддерживаются масштабы 100, 125, 150 и 200 процентов
Модели	Встроенные модели для русского, английского и определения языка
Права записи	Профиль пользователя для настроек, истории, миниатюр и журналов

5. Интерактивная установка

Повторный запуск официального установщика обновляет или восстанавливает существующую установку, а не создаёт вторую копию программы.

1. Запустите проверенный дистрибутив. Из-за анализа неподписанного EXE окно может появиться через 1–2 минуты; повторный запуск установщика не требуется.
2. Выберите «для всех пользователей» для машинного каталога Program Files и повышения прав либо «только для меня» для контекста текущего пользователя.
3. Выберите русский или английский язык мастера.
4. Примите EULA, проверьте папку назначения и группу меню «Пуск».
5. Выберите необязательные задачи: значок рабочего стола и автозапуск.
6. Проверьте сводку, установите файлы и закройте мастер.

5.1. Состав установленной копии

- Основной исполняемый файл программы и необходимые компоненты.
- Встроенные модели для русского, английского и определения языка.
- LICENSE.txt — лицензионное соглашение продукта.
- THIRD-PARTY-NOTICES.txt — перечень сторонних компонентов и их лицензий.
- Штатный деинсталлятор.

6. Параметры тихой установки

Официальный установщик принимает перечисленные ниже ключи. Перед массовым развёртыванием проверяйте их на тестовом рабочем месте с теми же политиками.

Ключ	Назначение
/SILENT	Минимальный интерфейс, отображается прогресс
/VERYSILENT	Без мастера и окна прогресса
/SUPPRESSMSGBOXES	Подавляет большинство сообщений; применять вместе с журналированием установки
/NORESTART	Запрещает автоматическую перезагрузку
/CURRENTUSER	Установка для текущего пользователя
/ALLUSERS	Установка для всех пользователей; требуется соответствующее право

Ключ	Назначение
/DIR=...	Явная папка установки
/TASKS=desktopicon,autostart	Явный выбор дополнительных задач
/LOG=...	Журнал установки в указанном файле

Перед массовым тихим развёртыванием проверьте на тестовом рабочем месте чистую установку, обновление, переустановку и откат.

7. Обновление, восстановление и откат

Сценарий	Поведение
Нет установленной версии	Полный мастер чистой установки
Та же версия	Запрос на переустановку/восстановление файлов
Новая версия	Запрос на обновление; страница приветствия, папка и группа меню пропускаются
Старая версия	Явное предупреждение об установке старой поверх новой; ответ по умолчанию «Нет»

- Перед обновлением закройте «Дословно»; установщик предложит безопасно завершить работающую программу.
- Пользовательские данные не входят в набор заменяемых программных файлов.
- При найденном config.json доступна отдельная страница сохранения или сброса настроек.
- Сброс сначала копирует config.json в папку документов, затем удаляет оригинал. history.db не затрагивается.
- При откате заранее экспортируйте важные данные и проверьте совместимость схемы настроек.

8. Каталоги и данные

Данные	Расположение/свойство
Настройки	%APPDATA%\Doslovno\config.json
История	%APPDATA%\Doslovno\history.db
Миниатюры	%APPDATA%\Doslovno\thumbs\
Журналы	%APPDATA%\Doslovno\logs\doslovno-YYYY-MM-DD.log
Указатель последнего журнала	C:\ProgramData\Doslovno\last-session.txt
Резервная копия настроек мастера	%USERPROFILE%\Documents\Doslovno\config.backup-YYYYMMDD-HHMMSS.json
Фолбэк журналов	%TEMP%\Doslovno\logs\, затем %TEMP% при полном отказе каталога

Не публикуйте history.db, thumbs, config.json и журналы без проверки. История и миниатюры могут содержать данные чужих экранов; журнал не должен содержать распознанного текста, но может содержать пути и метрики среды.

9. Параметры программы

Раздел	Доступные параметры
Общие	Автозапуск, сворачивание в трей, язык, тема и повторный показ обучения
Горячие клавиши	Захват области, повтор последней области, весь экран, окно под курсором, история и приватный режим
Распознавание	Русский и английский языки, улучшение мелкого текста, автоинверсия тёмных тем и распознавание кодов
Копирование	Действие после распознавания, состав буфера, компоновка текста, звук и уведомление
История	Включение, лимит записей, срок хранения и приватный режим по умолчанию

Изменяйте параметры через интерфейс программы. Ручное редактирование файла настроек не рекомендуется. При повреждении программа пишет причину в журнал, использует безопасные значения по умолчанию и позволяет сохранить новый корректный файл.




Рисунок 1 — Сообщение о повреждённом файле настроек

10. Горячие клавиши и конфликты

Глобальные сочетания регистрируются после запуска приложения. Не назначайте комбинации, занятые политиками, средствами удалённого доступа, менеджерами буфера или другими программами.




Рисунок 2 — Полный перечень назначаемых команд

- Ctrl + Shift + T и Ctrl + Shift + R назначены по умолчанию.
- Esc в поле назначения снимает хоткей.
- Проверьте уникальность как внутри программы, так и на уровне ОС.

11. Автозапуск и единственный экземпляр

При включении автозапуска программа стартует в профиле текущего пользователя Windows. При удалении программы соответствующая запись автозапуска удаляется.

Обычный запуск поддерживает один экземпляр программы. Если «Дословно» уже работает, повторный запуск активирует существующий экземпляр вместо создания второй копии.

12. Журналы и диагностика

Первая строка каждого журнала содержит версию программы. Файл создаётся на сутки. Начинайте диагностику с файла, путь к которому указан в C:\ProgramData\Doslovno\last-session.txt; это особенно важно при контейнеризации или перенаправлении профиля.

Проверка	Ожидаемый результат
Версия	Первая строка соответствует версии 0.6.0 и текущему запуску
Языковые модели	Фоновая подготовка завершена; встроенные модели найдены
Хоткеи	Нужные сочетания зарегистрированы без системного конфликта
Захват	Указаны размер области, метод и время; текста пользователя нет
Распознавание	Указаны длительность и средняя уверенность; результата в журнале нет
Настройки	Ошибки чтения файла настроек зафиксированы до загрузки безопасных значений

12.1. Минимальный диагностический пакет

1. Зафиксируйте версию, выпуск Windows, масштаб каждого монитора и точное локальное время сбоя.
2. Скопируйте соответствующий журнал и last-session.txt после проверки на чувствительные пути.
3. Не прикладывайте снимок экрана, локальную историю или миниатюры без отдельного разрешения владельца данных.
4. Опишите режим захвата, размер области, язык, тему, последовательность клавиш и ожидаемое поведение.
5. Для воспроизведения используйте только синтетический текст.

12.2. Канал поддержки

Контакт поддержки: info@aigens.ru. В обращении указывают версию 0.6.0, контрольную сумму дистрибутива, выпуск Windows, масштаб мониторов, точное локальное время, шаги и ожидаемый результат. Перед отправкой журналов удаляют либо маскируют персональные данные и чувствительные пути; локальную историю, миниатюры и пользовательские снимки по умолчанию не передают.

13. История, приватный режим и резервное копирование




Рисунок 3 — Политика локальной истории

- Запись истории можно полностью отключить в настройках.
- Приватный режим по умолчанию начинает каждый сеанс без сохранения результатов.
- Лимит истории составляет от 50 до 500 записей; значение по умолчанию — 200.
- Значение срока хранения 0 отключает очистку по возрасту.
- Закреплённые записи требуют отдельного решения пользователя при очистке.

Для резервного копирования завершите программу через трей, затем скопируйте файл настроек, локальную историю и папку миниатюр как согласованный набор. Копирование истории во время работы программы не считается надёжной резервной копией.

14. Контроль отсутствия сети

Распознавание текста и обычная работа программы выполняются локально и не требуют подключения к сети. Снимки экрана и распознанный текст не передаются с компьютера пользователя.

15. Защита от самозахвата

Окна программы не попадают в обычный захват экрана.

Нажмите Esc, чтобы закрыть оверлей без распознавания.

16. Темы, язык и DPI




Рисунок 4 — Язык и тема интерфейса

- Тёмная и светлая темы выбираются явно; системная следует режиму приложений Windows.
- Язык интерфейса — русский или английский и применяется после перезапуска.
- Программа автоматически учитывает масштаб каждого монитора.
- Поддерживаются масштабы 100, 125, 150 и 200 процентов; при обращении в поддержку укажите масштаб каждого монитора и их расположение относительно основного.

17. Удаление

Деинсталлятор удаляет программные файлы, ярлыки и значение автозапуска, но намеренно сохраняет пользовательские документы и данные профиля.

Объект	После удаления
Папка приложения	Удаляется штатным деинсталлятором
Ярлыки	Удаляются
HKCU Run\Doslovno	Удаляется
%APPDATA%\Doslovno	Сохраняется

Объект	После удаления
Documents\Doslovno	Сохраняется; при полной очистке удаляется отдельно после резервного копирования
История и миниатюры	Сохраняются до отдельного решения пользователя/администратора

1. Закройте программу через пункт «Выход».
2. Запустите удаление из «Установленных приложений» или меню «Пуск».
3. Подтвердите удаление и дождитесь завершения.
4. Если требуется полная очистка, после согласованного резервного копирования отдельно удалите профильные данные пользователя.

18. План восстановления

Отказ	Восстановление
Повреждены программные файлы	Запустить 0.6.0 и подтвердить переустановку
Повреждён config.json	Сохранить копию для анализа, запустить с безопасными значениями по умолчанию, сохранить настройки заново
Распознавание недоступно	Переустановить релиз; проверить встроенные языковые модели, не загружать их из случайных источников
История не открывается	Завершить процесс, сохранить history.db и журнал; не удалять базу до анализа
Хоткей занят	Назначить уникальное сочетание и сохранить
Оверлей перекрыл экран	Esc; затем потеря фокуса; сторож закрывает окно не позднее 60 секунд
Установка задержана защитой	Не запускать повторно; дождаться решения защитного ПО по правилам организации

19. Приёмочная проверка рабочего места

1. Сверить имя, версию и SHA-256 дистрибутива.
2. Установить в выбранной области прав и проверить наличие программы, лицензии, уведомлений и встроенных языковых моделей.
3. Запустить один экземпляр и проверить значок трина.
4. На синтетическом русском и английском тексте выполнить захват области и проверить результат.
5. Проверить Esc, потерю фокуса и таймер оверлея.
6. Проверить буфер, окно результата, сохранение TXT/MD и локальную историю.
7. Включить приватный режим и убедиться, что новая запись и миниатюра не появились.
8. Проверить все назначенные хоткеи и отсутствие конфликтов.
9. Проверить строку версии и отсутствие распознанного текста в журнале.
10. Проверить обновление/переустановку на тестовой машине до массового развёртывания.

20. Контрольный лист передачи в эксплуатацию

Контроль	Критерий
Артефакт	Имя и SHA-256 совпадают
Права	Выбран CURRENTUSER или ALLUSERS по политике
Приватность	Распознавание работает без сети; история соответствует политике
Надёжность	Оверлей закрывается тремя независимыми путями
Данные	Назначены владелец, срок хранения и резервное копирование
Диагностика	Администратор знает путь last-session.txt и журналов
Обновление	Сценарий проверен на стенде; откат не выполняется без подтверждения
Удаление	Известно, какие данные сохраняются после деинсталляции